

ANUNT !

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VULCAN

INFORMEAZĂ CETĂȚENII MUNICIPIULUI VULCAN,

ÎN DATA DE 26.06.2024 ÎNTRE ORELE 06:30 – 09:30 , PE RAZA U.A.T. VULCAN VOR FI EFECTUATE ACȚIUNI DE DEZINSECȚIE ÎN BAZA PROGRAMULUI DE COMBATERE A INSECTELOR TÂRÂTOARE ȘI ZBURĂTOARE.

SUBSTANȚELE FOLOSITE SUNT AVIZATE DE MINISTERUL SĂNĂȚĂȚII.

RUGĂM CETĂȚENII SĂ EVITE ZONELE ÎN CARE SE VOR DESFĂȘURA ACȚIUNILE DE DEZINSECȚIE - PARCURI ȘI ZONE VERZI , ÎN INTERVALUL ORAR MENȚIONAT.

CRESCĂTORII DE ALBINE VOR LUA TOATE MĂSURILE CE SE IMPUN PENTRU PROTEJAREA ACESTORA. DE ASEMENEA, RUGĂM PROPRIETARII DE ANIMALE DE COMPANIE SĂ FIE ATENȚI, CHIAI DACĂ ACEASTĂ SUBSTANȚĂ NU ESTE TOXICĂ PENTRU OM ȘI ANIMALELE DE COMPANIE.



PRIMAR
CRISTIAN MERIȘANU



MINISTERUL SANATATII
COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID

MINISTRY OF HEALTH
NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS



Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

Data emiterii: 06.05.2015

AVIZ

Nr. 3272BIO/18/12.24

În conformitate cu Ordinul ministrului sănătății, al ministrului mediului și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 10/368/11/2010 și cu Ordinul ministrului sănătății, al ministrului mediului și gospodării apelor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 637/2492/50 din 2012, în baza documentelor depuse în dosarul tehnic, CNPB, în sesiunea din data 05.05.2015 a decis ca produsul biocid poate fi plasat pe piață în România, conform prevederilor legale în vigoare.

I. DENUMIREA COMERCIALĂ ÎN ROMÂNIA

CYMINA PLUS

Alte denumiri comerciale, după caz

-

II. DATE DE IDENTIFICARE ALE PRODUCĂTORULUI (numele, adresa, țara)

COLKIM - Via Piemonte, 50 – Ozzano Emilia (BO), Italia

III. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI (numele, adresa, țara)

S.C. DDD TOP AL BUSINESS S.R.L. - str. I.D. MENDELEEV, nr.44, etj. 1, ap. 1, Bucuresti, sector 1, România

IV. ÎNCADRAREA PRODUSULUI BIOCID (în conformitate cu anexa V la Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, cu amendamentele ulterioare)

A. Grupa principală:	3
B. Tipul/Tipurile de produs:	18

V. DATE PRIVIND SUBSTANȚA ACTIVĂ / SUBSTANȚE

A. Substanțe chimice

Nr. crt.	Denumirea chimică (IUPAC, ISO sau altele)	Nr. CE	Nr. CAS	Concentrația în unități metrice
1.	[1.alpha.(S*),3.alpha.]-(.alpha.)-cyano-(3-phenoxyphenyl)methyl 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate/alpha-Cypermethrin	PPP	67375-30-8	10 % v/v
2.	Tetramethrin	231-711-6	7696-12-0	2,5 % v/v
3.	2-(2-butoxyethoxy)ethyl 6-propylpiperonyl ether/Piperonyl butoxide	200-076-7	51-03-6	12,5 % v/v

VI. FORMA DE CONDIȚIONARE:

Insecticid lichid concentrat emulsionabil în apă.

AVIZ Nr. 3272BIO/18/12.24



VII. MODUL DE AMBALARE (tipul, capacitate)

- Flacoane de 2-12 ml, 15, 20, 25, 30, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 650, 750, 800, 900 ml
 - Bidoane de 1-10, 12, 15, 20, 25, 50, 100, 200, 1000 L

VIII. DOMENIUL ȘI ARIA DE UTILIZARE

A. Domeniul de utilizare	Profilaxie sanitar-umană
B. Aria de aplicare	Combaterea insectelor zburatoare si târâtoare (muste- <i>Musca domestica</i> ; tantari - <i>Culex pipiens</i> ; gândaci - Gândacul negru de bucătărie sau gândacul de bucătărie oriental (<i>Blatta orientalis</i>), gândacul roșcat al făinii (<i>Tribolium castaneum</i>); capuse – <i>Rhipicephalus sanguineus</i> ; molii - <i>Plodia interpunctella</i> ; viespi – <i>Polistes spp.</i>)


IX. EFICACITATE

Activitatea	Metoda de testare/ protocolul de testare	Specia/tulpina	Concentratii	Timp de actiune
Insecticidă	Contact obligat	<i>Culex pipiens</i>	Solutie de lucru: 0,2%	24 ore
Insecticidă	Contact obligat	<i>Blatta orientalis</i>	Solutie de lucru: 0,5%	24 ore
Insecticidă	Contact obligat	<i>Musca domestica</i>	Solutie de lucru: 1%	24 ore
Insecticidă	Contact obligat	<i>Rhipicephalus sanguineus</i>	Solutie de lucru: 0,5%	24 ore
Insecticidă	Contact obligat	<i>Plodia interpunctella</i>	Solutie de lucru: 0,2%	24 ore
Insecticidă	Contact obligat	<i>Tribolium castaneum</i>	Solutie de lucru: 0,5%	24 ore
Insecticidă	Contact direct	<i>Polistes spp.</i>	Solutie de lucru: 1%	87 sec., 93 sec., 95 sec.
			Solutie de lucru: 2%	58 sec., 63 sec., 62 sec.

X. INDICAȚII DE UTILIZARE

Metoda de aplicare	Concentrația soluției de lucru / doza de aplicare		Timpul de acțiune
Prin pulverizarea soluției de lucru pe suprafețele de tratat.	Solutie de lucru: 0,2%	<i>Culex pipiens</i>	
	Solutie de lucru: 0,5%	<i>Blatta orientalis</i>	
	Solutie de lucru: 1%	<i>Musca domestica</i>	
	Solutie de lucru: 0,5%	<i>Rhipicephalus sanguineus</i>	
	Solutie de lucru: 0,2%	<i>Plodia interpunctella</i>	
	Solutie de lucru: 0,5%	<i>Tribolium castaneum</i>	
	Solutie de lucru: 1% sau 2%	<i>Polistes spp.</i>	

XI. ETICHETAREA PRODUSULUI BIOCID

Simboluri si indicarea pericolului	 GHS09 Atenție
Fraze de risc (R) Si/sau Fraze de pericol (H)	H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Fraze de prudenta (S) Sau/si Fraze de precautie (P)	P273 Evitati dispersarea in mediu P391 Colectați scurgerile de produs. P501 Eliminati conținutul/recipientul in conformitate cu reglementarile nationale.

AVIZ Nr. 3272BIO/18/12.24

XII. CATEGORIA DE UTILIZATORI

Profesionali.

XIII. RECOMANDARI/RESTRICTII PRIVIND PROTECTIA SANATATII SI A FACTORILOR DE MEDIU

Nu exista.

Avizul este valabil până la data: 31.12.2024

Avizul conține – 3 pagini

PREȘEDINTE
Dr. Chim. Gabriela Cîlîncă

