

EXPERTAGRO
TRADING



EXPERTAGRO
TRADING



Expertagro Trading Srl

Str. Fratilor, Nr. 1, Bl.85, Sc.2, Et.3, Ap.72, ; Et.6, Ap.90, Sector 6, București, Romania

Tel.: +40 31.107.57.67 ; +40 31.104.18.78 ; 031.104.57.73 ; 031.106.65.23

Fax : +40 31.107.57.67; Mobil: +40 752.124.830 ;

E-mail : office@expert-agro.ro ; sales@expert-agro.ro; expertagrotrading@gmail.com

Departament service: service@expert-agro.ro



OFERTA RABLA 2024

TRACTOR ANTONIO CARRARO TIGRE 3200

Motor Diesel, Yanmar – Stage V;; Putere **26 CP**; 3 cilindri-16 valve;

1331 CM3, Common rail; Racire cu lichid/apa;

Cutie de viteze cu transmisie sincronizată cu 12 de trepte, 8 fwd + 4 rev și inversor de transfer sincronizat

Transmisie 4x4

Priza de putere 540 rot/min sincronizata cu treapta de viteza

Scaun reglabil cu centura

Servodirectie hidraulica

1 Distribuitor dublu effect cu pozitie flotanta(2 cuple rapide)

Ridicatori posteriori hidraulici cu pozitie controlata

Capacitate maxima de ridicare: 850 kg

Greutate: **1000 kg**

Rezervor: 21 l

Roti – fata / spate 7.5x16 (jante reglabile); Latime minima cu roti

standard : 1100 mm, Garda la sol : 230 mm

Lungime maxima cu tirantii spate reglati in pozitia maxima: 2660 cm

PRET RABLA 2024: 16 670 EURO



TRACTOR ANTONIO CARRARO TIGRE 3800 F

Motor Diesel, Yanmar – Stage V; Putere **26 CP**; 3 cilindri-16 valve; 1331 CM3, Common rail; Racire cu lichid/apa;

Cutie de viteze cu transmisie sincronizată cu 12 de trepte, 8 fwd + 4 rev și inversor de transfer sincronizat

Transmisie 4x4

Priza de putere 540 rot/min sincronizata cu treapta de viteza

Servodirectie hidraulica load sensing ; Pompa hidraulica 30 litri

2 Distribuitori dublu effect, unul cu pozitie flotanta(4 cuple rapide) + 1 retur liber ulei

Capacitate maxima de ridicare: 1000 kg

Greutate: **1250 kg**

Rezervor: 30 litri

Roti – fata: 7.5x16 (jante reglabile)

Roti – spate: 300/70 R20 (jante reglabile)

Lungime maxima cu tirantii spate reglati in pozitia maxima:

2950 cm, Latime minima cu roti standard : 1276 mm, Garda la sol : 230 mm

Rollbar de protecție frontală pliabil - Bară de siguranță posterioara, Coloana directie reglabila

PRET RABLA 2024: 19200 EURO



Expertagro Trading Srl

Str. Fratilor, Nr. 1, Bl.85, Sc.2, Et.3, Ap.72. ; Et.6, Ap.90, Sector 6, București, Romania

Tel.: +40 31.107.57.67 ; +40 31.104.18.78 ; 031.104.57.73 ; 031.106.65.23

Fax : +40 31.107.57.67; Mobil: +40 752.124.830 ;

E-mail : office@expert-agro.ro ; sales@expert-agro.ro; expertagrotrading@gmail.com

Departament service: service@expert-agro.ro



TRACTOR ANTONIO CARRARO TIGRE 4800 F

Motor Diesel, Yanmar – Stage V;; Putere **39 CP**; 3 cilindri-16 valve; 1568 cm³, Common rail; Racire cu lichid/apa;

Cutie de viteze cu transmisie sincronizată cu 12 de trepte, 8 fwd + 4 rev și inversor de transfer sincronizat

Transmisie 4x4

Priza de putere 540 rot/min sincronizata cu treapta de viteza

Servodirectie hidraulica cu sistem Load Sensing

2 Distribuitori dublu effect, unul cu pozitie flotanta(2 cuple rapide)

Ridicatori posteriori hidraulici cu pozitie controlata

Capacitate maxima de ridicare: 1000 kg

Greutate: **1250 kg**

Rezervor: 30 l

Roti – fata: 7.5x16 (jante reglabile)

Roti – spate: 300/70 R20(jante reglabile)

Lungime maxima cu tirantii spate reglati in pozitia maxima: 3010 cm

Rollbar de protecție frontală pliabil - Bară de siguranță posterioara, Coloana directie reglabila



PRET RABLA 2024: 24450 EURO

TRACTOR ANTONIO CARRARO TC 5800 F MAJOR

Model 5800F: Motor Diesel Yanmar – Stage V; Turbo, Putere **52 CP** , 168.2 Nm, 2091 cm³, 4 cilindri-16 valve; Common rail; Racire cu lichid/apa;

Cutie de viteze cu transmisie sincronizată cu 24 de trepte, 12 fwd +12 rev și inversor de transfer sincronizat;

Priza de putere 540 / 540e sincronizata cu treapta de viteză cu cuplare mecanica

Sistem servodirectie – Load Sensing cu 2 cilindri

Pompa hidraulica de 37 litri/min

1 Distribuitor simplu effect+ 1 Distribuitor dublu effect cu pozitie flotanta

1 Distribuitor retur direct ulei

Capacitate maxima de ridicare 2200 kg;

Roti – fata / spate 8.25 R16 fata si 280/85 R20 posterioare (jante reglabile);

Rezervor: 39 l

Lungime maxima cu tirantii spate reglati in pozitia maxima: 3385 cm

Latime minima cu roti standard : 1325 mm, Garda la sol : 265 mm **Greutate: 1760 kg**

Roll-bar de protectie rabatabil - Bară de siguranță posterioara, Coloana directie reglabila



PRET RABLA 2024: 33400 EURO

Expertagro Trading Srl

Str. Fratilor, Nr. 1, Bl.85, Sc.2, Et.3, Ap.72, ; Et.6, Ap.90, Sector 6, București, Romania

Tel.: +40 31.107.57.67 ; +40 31.104.18.78 ; 031.104.57.73 ; 031.106.65.23

Fax : +40 31.107.57.67; Mobil: +40 752.124.830 ;

E-mail : office@expert-agro.ro ; sales@expert-agro.ro; expertagrotrading@gmail.com

Departament service: service@expert-agro.ro



TRACTOR ANTONIO CARRARO TC 6800 F

Model 6800F: Motor Diesel Yanmar – Stage V; Turbo Intercooler,
Putere **66 CP** , 210 Nm, 2091 cm³, 4 cilindri-16 valve; Common rail;
Racire cu lichid/apa;
Roll-bar de protectie rabatabil
Cutie de viteze cu transmisie sincronizată cu 32 de trepte, 16 fwd
+16 rev și inversor de transfer sincronizat;
Priza de putere 540 / 540e sincronizata cu treapta de viteză cu
cuplare mecanica
Sistem servodirectie – Load Sensing cu 2 cilindri
Pompa hidraulica de **53 litri/min**
2 Distribuitor dublu effect cu pozitie flotanta
1 Distribuitor retur direct ulei
Capacitate maxima de ridicare 2200 kg;
Roti – fata 250/80-16 fata si 320/70 R20 posterioare (jante reglabile);
Garda la sol: 265 mm
Lungime maxima cu tirantii spate reglati in pozitia maxima: 3385 cm
Latime mimnima cu roti standard: 1335 cm
Greutate: 1760 kg



PRET RABLA 2024: 36000 EURO

Expertagro Trading Srl

Str. Fratilor, Nr. 1, Bl.85, Sc.2, Et.3, Ap.72. ; Et.6, Ap.90, Sector 6, București, Romania
Tel.: +40 31.107.57.67 ; +40 31.104.18.78 ; 031.104.57.73 ; 031.106.65.23
Fax : +40 31.107.57.67; Mobil: +40 752.124.830 ;
E-mail : office@expert-agro.ro ; sales@expert-agro.ro; expertagrotrading@gmail.com
Departament service: service@expert-agro.ro



TRACTOR ANTONIO CARRARO TORA TN 5800 UNIDIRECTIONAL



Model TORA 5800: Motor Diesel, Yanmar – Stage V; Turbo, Putere **52 CP** /37.9 Kw, 210 Nm, 2091 cm³, 4 cilindri-16 valve; Common rail; Racire cu lichid/apa;

Cutie de viteze cu transmisie sincronizată cu 32 de trepte, 16 fwd +16 rev și inversor de transfer sincronizat;

Transmisie 4x4

Priza de putere 540 / 540e sincronizata cu treapta de viteză cu cuplare hidraulică progresivă;

Sistem hidraulic Load Sensing cu pompa hidraulica de **53 litri/min**

2 Distribuitori dublu effect + 1 Distribuitor retur direct ulei

Capacitate maxima de ridicare 2190 kg;

Roti – fata / spate 250/80 R18

Latime exterioara minima/max (anvelope 250 / 80-18): 1225-1440 mm;

Garda la sol: 28 cm

Inaltime maxima cu cabina: 2305 cm

Lungime maxima cu tirantii spate reglati in pozitia maxima: 3580 cm

VARIANTA CU CABINA „montata pe „Silent-block” izolat fonic, cu sistem de încălzire și aer condiționat cu recirculare interioară a aerului. iesiri de ae reglabile in diferite pozitii inclusiv pentru dezaburire rapida. Filtru de praf Cat. 1. Luneta fixa si geam spate rabatabil Stergatoare electrice fata/spate cu spalatoare independente. Fereastră de acoperiș cu jaluzea. 2 oglinzi retrovizoare exterioare cu poziție controlată, 2 faruri anterioare si 2 posterioare

PRET RABLA 2024 FARA CABINA: 34000 EURO

PRET RABLA 2024 CU CABINA: 40500 EURO

Expertagro Trading Srl

Str. Fratilor, Nr. 1, Bl.85, Sc.2, Et.3, Ap.72, ; Et.6, Ap.90, Sector 6, București, Romania

Tel.: +40 31.107.57.67 ; +40 31.104.18.78 ; 031.104.57.73 ; 031.106.65.23

Fax : +40 31.107.57.67; Mobil: +40 752.124.830 ;

E-mail : office@expert-agro.ro ; sales@expert-agro.ro; expertagrotrading@gmail.com

Departament service: service@expert-agro.ro



TRACTOR ANTONIO CARRARO TORA TN 6800 UNIDIRECTIONAL



Model TORA 6800: Motor Diesel, Yanmar – Stage V; Turbo intercooler, Putere **66 CP** /48.5 Kw, 210 Nm, 2091 cm³, 4 cilindri-16 valve; Common rail; Racire cu lichid/apa;
Cutie de viteze cu transmisie sincronizată cu 32 de trepte, 16 fwd +16 rev și inversor de transfer sincronizat;

Transmisie 4x4

Priza de putere 540 / 540e sincronizata cu treapta de viteză cu cuplare hidraulică progresivă;

Sistem hidraulic Load Sensing cu pompa hidraulica de **53 litri/min**

2 Distribuitori dublu effect + 1 Distribuitor retur direct ulei

Capacitate maxima de ridicare 2190 kg;

Roti – fata / spate 250/80 R18

Latime exterioara minima/max (anvelope 250 / 80-18): 1225-1440 mm;

Garda la sol: 28 cm

Inaltime maxima cu cabina: 2305 cm

Lungime maxima cu tirantii spate reglati in pozitia maxima: 3580 cm

VARIANTA CU CABINA „montata pe „Silent-block” izolat fonic, cu sistem de încălzire și aer condiționat cu recirculare interioară a aerului. iesiri de ae reglabile in diferite pozitii inclusiv pentru dezaburire rapida. Filtru de praf Cat. 1. Luneta fixa si geam spate rabatabil Stergatoare electrice fata/spate cu spalatoare independente. Fereastră de acoperiș cu jaluzea. 2 oglinzi retrovizoare exterioare cu poziție controlată, 2 faruri anterioare si 2 posterioare

PRET RABLA 2024 FARA CABINA: 36500 EURO

PRET RABLA 2024 CU CABINA: 42750 EURO

Expertagro Trading Srl

Str. Fratilor, Nr. 1, Bl.85, Sc.2, Et.3, Ap.72, ; Et.6, Ap.90, Sector 6, București, Romania

Tel.: +40 31.107.57.67 ; +40 31.104.18.78 ; 031.104.57.73 ; 031.106.65.23

Fax : +40 31.107.57.67; Mobil: +40 752.124.830 ;

E-mail : office@expert-agro.ro ; sales@expert-agro.ro; expertagrotrading@gmail.com

Departament service: service@expert-agro.ro



TRACTOR CU BORD REVERSIBIL ANTONIO CARRARO TRX 5800

Cabină: Izolata fonic cu Aer condiționat

Model 5800: Motor Diesel, Yanmar – Stage V; TURBO, **Putere 52 CP**, 210 Nm, 2091 cm³, 4 cilindri-16 valve; Common rail; Racire cu lichid/apa; Cutie de viteze cu transmisie independenta cu 32 de trepte, 16 fwd +16 rev și inversor de transfer sincronizat cu treapta de viteza;

Transmisie 4x4 permanenta

Priza de putere 540 / 540e sincronizata cu treapta de viteză cu cuplare hidraulică progresivă;

Post de conducere reversibil

Sistem hidraulic Load Sensing cu 2 cilindri cu pompa hidraulica de **53 litri/min**

2 Distribuitori dublu effect

Capacitate maxima de ridicare 2150 kg;

Roti – fata / spate late pentru lucru in panta 250x80 R18 jenti reglabile

Latime minima tractor: 1300 mm

Garda la sol: 280 mm

Inaltime maxima /cabina: 2169 cm

Lungime maxima cu tirantii spate reglati in pozitia maxima: 3615 cm

PRET RABLA 2024 CU CABINA: 41500 EURO



TRACTOR CU BORD REVERSIBIL ANTONIO CARRARO TRX 7800s

Cabină: Izolata fonic cu Aer condiționat

Model 7800s: Motor Diesel, Yanmar – Stage V; **Putere 70.3 CP**, 210 Nm, 3319 cm³, 4 cilindri-16 valve; Common rail; Racire cu lichid/apa; Cutie de viteze cu transmisie independenta cu 32 de trepte, 16 fwd +16 rev și inversor de transfer sincronizat cu treapta de viteza;

Transmisie 4x4 permanenta

Priza de putere 540 / 540e sincronizata cu treapta de viteză cu cuplare hidraulică progresivă;

Post de conducere reversibil

Sistem hidraulic Load Sensing cu 2 cilindri cu pompa hidraulica de 37 litri/min

2 Distribuitori dublu effect

Capacitate maxima de ridicare 2150 kg;

Roti – fata / spate late pentru lucru in panta 250x80 R18 jenti reglabile

Latime minima tractor cu roti standard: 1380 mm,

Garda la sol: 286 mm

Inaltime maxima cabina: 2169 cm

Lungime maxima cu tirantii spate reglati in pozitia maxima: 3393 cm

PRET RABLA 2024 CU CABINA: 46150 EURO



Expertagro Trading Srl

Str. Fratilor, Nr. 1, Bl.85, Sc.2, Et.3, Ap.72, ; Et.6, Ap.90, Sector 6, București, Romania

Tel.: +40 31.107.57.67 ; +40 31.104.18.78 ; 031.104.57.73 ; 031.106.65.23

Fax : +40 31.107.57.67; Mobil: +40 752.124.830 ;

E-mail : office@expert-agro.ro ; sales@expert-agro.ro ; expertagrotrading@gmail.com

Departament service: service@expert-agro.ro



TRACTOR ANTONIO CARRARO AF 2.85 N CAB

Motorizare STAGE 5 FPT (FIAT POWER TECHNOLOGY) F28 DOC cu filtru de particule fara ADBLUE4 cilindri, 2800 cm3, Sistem de injectie Common Rail, cuplu 358 Nm/1500 rot/min, putere 75 CP

Cabina cu aer conditionat si sistem de incalzire

Volan si bord reglabil in inaltime

Transmisie Carraro T100+30 cu 24+24 rapoarte cu inversor si selector mecanic

Priza de putere posterioara 540 rot/min + 540 rot/min sincronizata cu treapta de viteza

Pompa hidraulica dubla 60+27 lt/min

3 distribuitori simplu effect posteriori (6 prize) + 1 distribuitor retur liber ulei

Capacitate de liftare ridicatori posteriori : 2600 kg

Roti anterioare : 300/70R20 Roti posterioare :420/70/R28

Lungime : 3980 mm

Latime minima max : 1544 / 1944mm

Garda la sol : 30 cm

Inaltime cabina: 2478 mm



PRET RABLA 2024 CU CABINA: 46150 EURO

TRACTOR ARTICULAT REVERSIBIL ANTONIO CARRARO SRX 5800

Cabină: Izolata fonic cu Aer condiționat

Model 5800: Motor Diesel, Yanmar – Stage V; Turbo; Putere **52 CP**

/37.9 Kw, 170 Nm, 2091 cm3, 4 cilindri-16 valve; Common rail;

Racire cu lichid/apa; Filtrul de particule diesel; DPF

Cutie de viteze cu transmisie sincronizată cu 32 de trepte, 16 fwd +16 rev și inversor de transfer sincronizat;

Transmisie 4x4

Priza de putere 540 / 540e sincronizata cu treapta de viteză cu cuplare hidraulică progresivă;

Post de conducere reversibil

Sistem hidraulic Load Sensing cu pompa hidraulica de 37 litri/min

2 Distribuitori dublu effect

1 Distribuitor retur direct ulei

Capacitate maxima de ridicare 2190 kg;

Roti – fata / spate 7.5x16 (jante reglabile)

Latime exterioara minima/max (anvelope 7.5x16): 1035-1185 mm;

Garda la sol: 26 cm

Inaltime maxima cabina: 2115 cm

Lungime maxima cu tirantii spate reglati in pozitia maxima: 3610 cm

PRET RABLA 2024 CU CABINA: 44000 EURO



Expertagro Trading Srl

Str. Fratilor, Nr. 1, Bl.85, Sc.2, Et.3, Ap.72, ; Et.6, Ap.90, Sector 6, București, Romania

Tel.: +40 31.107.57.67 ; +40 31.104.18.78 ; 031.104.57.73 ; 031.106.65.23

Fax : +40 31.107.57.67; Mobil: +40 752.124.830 ;

E-mail : office@expert-agro.ro ; sales@expert-agro.ro; expertagrotrading@gmail.com

Departament service: service@expert-agro.ro



TRACTOR ARTICULAT REVERSIBIL ANTONIO CARRARO SRX 6800

Cabină: Izolata fonic cu Aer condiționat

Model 6800: Motor Diesel Yanmar – Stage V; Turbo Intercooler,
Putere **66 CP** , 210 Nm, 2091 cm³, 4 cilindri-16 valve; Common rail;
Racire cu lichid/apa;
Cutie de viteze cu transmisie sincronizată cu 32 de trepte, 16 fwd +16
rev și inversor de transfer sincronizat;

Transmisie 4x4

Priza de putere 540 / 540e sincronizata cu treapta de viteză cu
cuplare hidraulică progresivă;

Post de conducere reversibil

Sistem hidraulic Load Sensing cu pompa hidraulica de 37 litri/min
2 Distribuitori dublu effect

1 Distribuitor retur direct ulei

Capacitate maxima de ridicare 2190 kg;

Roti – fata / spate 7.5x16 (jante reglabile)

Latime exterioara minima/max (anvelope 7.5x16): 1035-1185 mm;

Garda la sol: 26 cm

Inaltime maxima cabina: 2115 cm

Lungime maxima cu tirantii spate reglati in pozitia maxima: 3610 cm



PRET RABLA 2024 CU CABINA: 46150 EURO

Expertagro Trading Srl

Str. Fratilor, Nr. 1, Bl.85, Sc.2, Et.3, Ap.72, ; Et.6, Ap.90, Sector 6, București, Romania

Tel.: +40 31.107.57.67 ; +40 31.104.18.78 ; 031.104.57.73 ; 031.106.65.23

Fax : +40 31.107.57.67; Mobil: +40 752.124.830 ;

E-mail : office@expert-agro.ro ; sales@expert-agro.ro ; expertagrotrading@gmail.com

Departament service: service@expert-agro.ro



**Platforma autopropulsata pentru RECOLTARE fructe si
intretinere plantatii pomicole M9 DT 25**

Caracteristici tehnice:

*Panou de comanda FARA LCD (control automat al tuturor
functiilor platformei),
Sistem de actionare cu Joystick automat conform noilor normative
CE cu senzor prezenta conducator,
Sistem de franare conform noilor norme CE total in baie de ulei cu
frana negativa automata,
Comenzi si instructiuni de utilizare in limba romana
Motor PERKINS 403J-11 Diesel 24 CP – 3 cilindri racire cu apa,
Euro 5,
Tractiune 4x4 / 4x2 cu cuplare electro-hidraulica si protap pentru transport pe distante lungi
4 roti motrice cu transmisie hidrostatica,
Directie pe toate rotile, rotile posterioare cu revenire automata in pozitia normala de lucru,
Cutie de viteze hidrostatica cu 2 trepte: 1 treapta de la 0 la 2 km/h si a 2-a treapta de la 0 la 8
km/h,
Platforma de lucru unica cu liftare hidraulica efectuata de pistoane de mare putere (6 tone),
Platforme laterale de lucru cu deschidere hidraulica,
Numar posturi operatori:6 (3+3),
Sistem de franare hidraulic pe rotile posterioare,
Compresor de aer comprimat 500 litri cu 4 foarfeci de lucru,
Roti cauciucate cu profil agricol anterioare si posterioare 10.075x15.3,
Platforma de lucru unica lungime 250 cm,
Platforma in pozitie de lucru: 130 cm/150 cm/170 cm inchisa si deschidere 228 cm/280 cm/310
cm,
Inaltime de lucru 250 cm
Elevator anterior si posterior de tip pantograf cu role pentru incarcare/descarcare boxpaleti,
Role pentru transportul boxpaletilor pe toata suprafata platformei.
Norme de protectie in timpul lucrului conform noilor normative CE*



PRET RABLA 2024 = 44900 EURO

Expertagro Trading Srl

Str. Fratilor, Nr. 1, Bl.85, Sc.2, Et.3, Ap.72, ; Et.6, Ap.90, Sector 6, București, Romania
Tel.: +40 31.107.57.67 ; +40 31.104.18.78 ; 031.104.57.73 ; 031.106.65.23
Fax : +40 31.107.57.67; Mobil: +40 752.124.830 ;
E-mail : office@expert-agro.ro ; sales@expert-agro.ro ; expertagrotrading@gmail.com
Departament service: service@expert-agro.ro



**Platforma autopropulsata pentru RECOLTARE fructe si
intretinere plantatii pomicole M9 DT 30 LE**

Caracteristici tehnice:

Panou de comanda FARA LCD (control automat al tuturor functiilor platformei),
Sistem de actionare cu Joystick automat conform noilor normative CE cu senzor prezenta conducator,
Sistem de franare conform noilor norme CE total in baie de ulei
cu frana negativa automata,
Comenzi si instructiuni de utilizare in limba romana
Motor PERKINS 403J-11 Diesel 24 CP – 3 cilindri racire cu
apa, Euro 5,
Tractiune 4x4 / 4x2 cu cuplare electro-hidraulica si protap
pentru transport pe distante lungi
4 roti motrice cu transmisie hidrostatica,
Directie pe toate rotile, rotile posterioare cu revenire automata
in pozitia normala de lucru,
Cutie de viteze hidrostatica cu 2 trepte: 1 treapta de la 0 la 2
km/h si a 2-a treapta de la 0 la 8 km/h,
Platforma de lucru unica cu liftare hidraulica efectuata de pistoane de mare putere (6 tone),
Platforme laterale de lucru cu deschidere hidraulica,
Numar posturi operatori:6 (3+3),
Sistem de franare hidraulic pe rotile posterioare,
Compresor de aer comprimat 500 litri cu 4 foarfeci de lucru,
Roti cauciucate cu profil agricol anterioare si posterioare 10.075x15.3,
Platforma de lucru unica lungime 300 cm,
Platforma in pozitie de lucru: 130 cm/150 cm/170 cm inchisa si deschidere 228 cm/280 cm/310
cm,
Inaltime de lucru 250 cm
Elevator anterior si posterior de tip pantograf cu role pentru incarcare/descarcare boxpaleti,
Role pentru transportul boxpaletilor pe toata suprafata platformei.
Norme de protectie in timpul lucrului conform noilor normative CE



PRET RABLA 2024 = 46150 EURO

Expertagro Trading Srl

Str. Fratilor, Nr. 1, Bl.85, Sc.2, Et.3, Ap.72, ; Et.6, Ap.90, Sector 6, București, Romania
Tel.: +40 31.107.57.67 ; +40 31.104.18.78 ; 031.104.57.73 ; 031.106.65.23
Fax : +40 31.107.57.67; Mobil: +40 752.124.830 ;
E-mail : office@expert-agro.ro ; sales@expert-agro.ro; expertagrotrading@gmail.com
Departament service: service@expert-agro.ro



UTILAJE ATASABILE TRACTOARELOR (EXEMPLE)



TOCATORI


DISCURI

FREZE CU PALPATOR



COSITORI CU PALPATOR

ATOMIZOARE TRACTATE SI PURTATE



FREZE PREGATIRE SOL

PLUGURI



REMORCI

REMORCI DE IMPRASIAT GUNOI DE GRAJD

Expertagro Trading Srl

Str. Fratilor, Nr. 1, Bl.85, Sc.2, Et.3, Ap.72 ; Et.6, Ap.90, Sector 6, București, Romania

Tel.: +40 31.107.57.67 ; +40 31.104.18.78 ; 031.104.57.73 ; 031.106.65.23

Fax : +40 31.107.57.67; Mobil: +40 752.124.830 ;

E-mail : office@expert-agro.ro ; sales@expert-agro.ro ; expertagrotrading@gmail.com

Departament service: service@expert-agro.ro

