



HOTĂRÂRE NR. 96 /2020

pentru aprobarea Devizului general actualizat pentru investiția „MODERNIZARE STRĂZI ȘI ALEI PIETONALE STR. ROMANĂ ȘI ACCESUL STRĂZII PLATOULUI”

Consiliul Local al Municipiului Vulcan, întrunit în ședința ordinară din data de 28.07.2020,

Analizând Proiectul de hotărâre nr. 94/1/24/27.07.2020 și Referatul primarului nr. 94/1/25/27.07.2020 din care reiese necesitatea și oportunitatea adoptării unei hotărâri pentru aprobarea Devizului general actualizat pentru investiția „MODERNIZARE STRĂZI ȘI ALEI PIETONALE STR. ROMANĂ ȘI ACCESUL STRĂZII PLATOULUI”

Având în vedere Raportul nr. 91/1/26/27.07.2020 al Direcției Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Vulcan,

În baza avizului Comisiei de specialitate și Economico - financiară și agricultură”, înregistrat sub nr. 143/1/27/28.07.2020 , a Consiliului local Vulcan;

Având în vedere Adresa nr. 26358/24.07.2020, prin care proiectantul S.C RMN DESIGN TECHNOPROJECT SRL ne informează cu privire la modificarea cursului euro si anume din 1euro=4,5505 lei curs valutar la data de 10.03.2017 in 1 euro=4,8353 lei curs valutar la data de 23.07.2020 cat si tinand cont de prevederile art. 71 din O.U.G. 114/2018, completata cu H.G 43/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor masuri ale investițiilor toate acestea ducand la modificarea Devizului general, aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 123/2017 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Investitii si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia „MODERNIZARE STRĂZI ȘI ALEI PIETONALE STR. ROMANĂ ȘI ACCESUL STRĂZII PLATOULUI și se impune actualizarea acestuia”.

În baza prevederilor art. 45, alin. 1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. (1), lit. b aliniatul 2 respectiv articolul 5 litera b din Hotărârea de Guvern 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

În temeiul art. 129, alin. 4, lit. d) , art. 136 (1) , art. 196, alin.1), lit a) și ale art. 243, alin.1, lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Devizul general actualizat pentru investitia „MODERNIZARE STRĂZI ȘI ALEI PIETONALE STR. ROMANĂ ȘI ACCESUL STRĂZII PLATOULUI”, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Vulcan, prin Direcția Tehnică.

Art.3.Prezenta hotărâre poate fi atacată conform procedurii și termenelor prevăzute de Legea nr. 544/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4.Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Județul Hunedoara, Primarului municipiului Vulcan, Direcției Tehnice și Direcției Economice și se aduce la cunoștință publică.

Municipiul Vulcan, 28.07.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ:
CONSILIER SIMION SPIRIDON



CONTRASEMNEAZĂ : p.SECRETAR GENERAL
VELEA GABRIEL

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Gabriel Velea', positioned below the name of the General Secretary.

Această hotărâre fost adoptată în ședință ordinară din data de 28.07.2020, cu următoarele voturi:

Total consilieri locali:19

Prezenți:18

Pentru : 18

Împotrivă:0

Abțineri:0

Proiectantul: S.C. RMN DESIGN TECHNOPROJECT S.R.L.

Str. Pop de Basesti, nr. 39, Timisoara, jud. Timis

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

MODERNIZARE STRAZI SI ALEI PIETONALE STR.ROMANA SI ACCESUL STRAZII PLATOULUI

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare* (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	-	-	-
1.2	Amenajarea terenului	-	-	-
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	6.641,33	1.261,85	7.903,18
a	Amenajare zone verzi, tronson 1,2,3	5494,40	1.043,94	6.538,34
b	Amenajare zone verzi, tronson 4	1146,93	217,92	1.364,85
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	-	-	-
Total capitolul 1		6.641,33	1.261,85	7.903,18
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
Total capitolul 2		-	-	-
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	800,00	-	800,00
3.1.1.	Studii de teren	800,00	-	800,00
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	-	-	-
3.1.3.	Alte studii specifice	-	-	-
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	335,00	44,65	379,65
a	obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism	-	-	-
b	obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare	-	-	-
c	Obtinerea avizelor si acordurilor pt. racorduri si bransamente la retele publice de alim. cu apa, canalizare, alim. cu gaze, alim. cu ag. termic, energie elec., telefonie	235,00	44,65	279,65
	Timbru arhitectura (0.05%xvaloare investitie)	-	-	-
d	obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa	-	-	-

e	intocmirea documentatiei pentru obtinerea numarului cadastral provizoriu si inregistrarea in cartea funciara		-	-
f	Obtinerea actualui administrativ al autoritatii componente pentru protectia mediului	100,00	-	100,00
3.3	Expertiza tehnica	1.000,00	-	1.000,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirii	-	-	-
3.5	Proiectare	9.900,00	-	9.900,00
3.5.1.	Tema de proiectare	-	-	-
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	-	-	-
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	1.820,00	-	1.820,00
3.5.4.	Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor	2.120,00	-	2.120,00
3.5.5.	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	500,00	-	500,00
3.5.6.	Proiect tehnic si detalii de executie	5.460,00	-	5.460,00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	-	-	-
3,7	Consultanta	-	-	-
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	-	-	-
3.7.2.	Auditul financiar	-	-	-
3.8	Asistenta tehnica	34.380,00	6.532,20	40.912,20
3.8.1.	Asistenta tehnica din partea proiectantului	15.471,00	2.939,49	18.410,49
3.8.1.1.	pe perioada de executie a lucrarilor	15.106,19	2.870,18	17.976,37
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	364,81	69,31	434,12
3.8.2.	Dirigentie de santier	18.909,00	3.592,71	22.501,71
Total capitolul 3		46.415,00	6.576,85	52.991,85
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	1.977.927,02	375.806,13	2.353.733,15
	Accese,parcari-bl.23, str. Traian, acces str,Platoului-tronson 1,2,3	847.557,83	161.035,99	1.008.593,82
	Reabilitare trotuare, parcari, accese, tronson 4	1.114.697,75	211.792,57	1.326.490,32
	Reabilitare trotuar str.Dorobanti	15.671,44	2.977,57	18.649,01
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	-	-	-
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	-	-	-
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	-	-	-
4.5	Dotari	-	-	-
4.6	Active corporale	-	-	-

Total capitolul 4		1.977.927,02	375.806,13	2.353.733,15
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	21.020,64	4.207,92	25.728,56
	Lucrari de constructii si instalatii aferente			
5.1.1.	organizarii de santier	20.120,64	3.822,92	23.943,56
a	Organizare santier, tronson 1,2,3	10060,32	1.911,46	11.971,78
b	Organizare santier, tronson 4	10060,32	1.911,46	11.971,78
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizarii santierului	1.500,00	285,00	1.785,00
g	taxe depozit ecologic	1.500,00	285,00	1.785,00
5.2	Comisioane,cote,taxe,costul creditului	22.051,58	-	22.051,58
5.2.1.	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	-	-	-
5.2.2.	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	10.023,44		10.023,44
5.2.3.	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	2.004,69		2.004,69
5.2.4.	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor-CSC	10.023,44		10.023,44
5.2.5.	Taxe pentru acorduri,avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	-		-
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	177.201,13	33.668,21	210.869,34
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	-	-	-
Total capitolul 5		220.873,35	37.776,14	258.649,49
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si texte				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	-	-	-
6.2	Probe tehnologice si teste	-	-	-
Total capitolul 6		-	-	-
TOTAL GENERAL		2.251.856,70	421.420,97	2.673.277,67
CMM (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		2.004.888,99	380.890,91	2.385.579,90

*In preturi la data de 23.07.2020

1 euro= 4,8353 lei

Data:
23.07.20230

Beneficiar/Investitor,
UAT MUNICIPIUL VULCAN

Intocmit,
ec. Roman Victor Bogdan



Proiectantul: S.C. RMN DESIGN TECHNOPROJECT S.R.L.
 Str. Pop de Basesti, nr. 39, Timisoara, jud. Timis

DEVIZUL

obiectului:

Accese,parcari-bl.23, str.Traian, acces str,Platoului- tronson 1,2,3

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si-subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu.TVA.
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	847.557,83	161.035,99	1.008.593,82
4.1.1	Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	-	-	-
4.1.2	Rezistenta	847.557,83	161.035,99	1.008.593,82
2	Reabilitare trotuare,parcari, accese, tronson 1,2,3	793.217,04	150.711,24	943.928,28
3	Scari,rampe balustrazi,tronson 1,2;3	54.340,79	10.324,75	64.665,54
4.1.3	Arhitectura	-	-	-
4.1.4	Instalatii	-	-	-
Total I -subcap. 4.1		847.557,83	161.035,99	1.008.593,82
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	-	-	-
Total II -subcap. 4.2		-	-	-
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	-	-	-
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	-	-	-
4.5	Dotari	-	-	-
4.6	Active corporale	-	-	-
Total III -subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		-	-	-
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)		847.557,83	161.035,99	1.008.593,82

*In preturi la data de 23.07.2020

1 euro=

4,8353 lei

Data:

23.07.20230

Beneficiar/Investitor,

UAT MUNICIPIUL VULCAN

Intocmit,

ec. Roman Victor

Bugdan



Proiectantul: S.C. RMN DESIGN TECHNOPROJECT S.R.L.

Str. Pop de Basesti, nr. 39, Timisoara, jud. Timis

DEVIZUL

obiectului

Reabilitare trotuare, parcuri, accese, tronson 4

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	1.114.697,75	211.792,57	1.326.490,32
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	-	-	-
4.1.2	Rezistenta	1.114.697,75	211.792,57	1.326.490,32
	Reabilitare trotuare, parcuri, accese, tronson 4	1.114.697,75	211.792,57	1.326.490,32
4.1.3	Arhitectura	-	-	-
4.1.4	Instalatii	-	-	-
Total I -subcap. 4.1		1.114.697,75	211.792,57	1.326.490,32
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	-	-	-
Total II -subcap. 4.2		-	-	-
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	-	-	-
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	-	-	-
4.5	Dotari	-	-	-
4.6	Active corporale	-	-	-
Total III -subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		-	-	-
Total deviz pe obiect				
(Total I.+ Total II.+ Total III.)		1.114.697,75	211.792,57	1.326.490,32

*In preturi la data de 23.07.2020

1 euro=

4,8353 lei

Data:

23.07.2020

Beneficiar/Investitor,

UAT MUNICIPIUL VULCAN

Intocmit,
ec. Roman Victor
Bogdan



Proiectantul: S.C. RMN DESIGN TECHNOPROJECT S.R.L.
 Str. Pop de Basesti, nr. 39, Timisoara, jud. Timis

DEVIZUL

obiectului

Reabilitare trotuar str.Dorobanti

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	15.671,44	2.977,57	18.649,01
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	-	-	-
4.1.2	Rezistenta	15.671,44	2.977,57	18.649,01
	Reabilitare trotuar str.Dorobanti	15.671,44	2.977,57	18.649,01
4.1.3	Arhitectura	-	-	-
4.1.4	Instalatii	-	-	-
Total I -subcap. 4.1		15.671,44	2.977,57	18.649,01
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	-	-	-
Total II -subcap. 4.2		-	-	-
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	-	-	-
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	-	-	-
4.5	Dotari	-	-	-
4.6	Active corporale	-	-	-
Total III -subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		-	-	-
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)		15.671,44	2.977,57	18.649,01

*In preturi la data de 23.07.2020

1 euro=


4,8353 lei

Data:

23.07.2020

Beneficiar/Investitor,
 UAT MUNICIPIUL VULCAN

Intocmit,
 ec. Roman Victor
 Bogdan



Cuprins MODERNIZARE STRAZI SI ALEI PIETONALE STR. ROMANA SI ACCESUL STR.PLATOULUI actualizat 2020

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
2	MODERNIZARE STRAZI SI ALEI PIETONALE STR. ROMANA SI ACCESUL STR.PLATOULUI actualizat 2020	
F2	Centralizatorul cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări	2
F3	Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari	3

Proiectantul: S.C. RMN DESIGN TECHNOPROJECT S.R.L.

Obiectivul: MODERNIZARE STRAZI SI ALEI PIETONALE STR. ROMANA SI ACCESUL STR.PLATOULUI actualizat 2020

Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări		
Nr. cap. / subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
		Lei
1	2	3
4.1	Construcții și instalații	2 004 688,96
4.1.1	Accese,parcari-bl.23, str.Traian, acces str,Platoului- tronson 1,2,3	863 112,54
4.1.1.1	Reabilitare trotuare,parcari, accese, tronson 1,2,3	793 217,04
4.1.1.2	Amenajare zone verzi,tronson 1,2,3	5 494,40
4.1.1.3	Scari,rampe balustrazi,tronson 1,2,3	54 340,79
4.1.1.4	Organizare santier, tronson 1,2,3	10 060,32
4.1.2	Drum si parcari bl.45-46,str.Romana-tronson 4	1 125 904,99
4.1.2.1	Reabilitare trotuare, parcari, accese, tronson 4	1 114 697,75
4.1.2.2	Amenajare zone verzi,tronson 4	1 146,93
4.1.2.3	Organizare santier, tronson 4	10 060,32
4.1.3	Reabilitare trotuar str.Dorobanti	15 671,44
4.1.3.1	Reabilitare trotuar str.Dorobanti	15 671,44
	TOTAL I	2 004 688,96
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00
	TOTAL II	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00
	TOTAL IV	0,00
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	2 004 688,96
	Taxa pe valoarea adăugată:	380 890,90
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):	2 385 579,86

Proiectant,
S.C. RMN DESIGN TECHNOPROJECT S.R.L.

Cursul de referinta: 4.8353 Lei/Euro, din data de 2020-07-23

Raport generat cu programul WInDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro.

Beneficiarul: PRIMARIA MUNICIPIULUI VULCAN

Proiectantul: S.C. RMN DESIGN TECHNOPROJECT S.R.L.

Obiectivul: MODERNIZARE STRAZI SI ALEI PIETONALE STR. ROMANA SI ACCESUL STR.PLATOULUI actualizat 2020

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: Accese,parcari-bl.23, str.Traian, acces str,Platoului- tronson 1,2,3						
Devizul: Reabilitare trotuare,parcari, accese, tronson 1,2,3						
SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1.1.1	DG06XA	Spargere si desfacere beton de ciment pe suprafete limitate executat din imbracaminti carosabile	metru cub	62,00	150,54	9 333,64
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	104,14	6 456,84
				Utilaj:	46,40	2 876,80
				Transport:	0,00	0,00
1.1.2	TSC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	100 mc	1,10	483,60	531,96
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	483,60	531,96
				Transport:	0,00	0,00
1.1.3	RPCXA01A	Sapatura manuala pamant spatii limitate <1m. sub 1. 5m. adinc la sant canale etc.	mc	127,00	154,12	19 573,39
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	154,12	19 573,39
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.1.4	DG04B1	Desfacerea borduri de piatra sau de beton, orice dimensiune, asezata pe beton;	ml	856,00	8,12	6 954,66
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	8,12	6 954,66
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.1.5	TSC35C32	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,roci tari si foarte tari,pana la 25 Kg la distanta de 21-30 m	100 mc	11,33	166,40	1 885,31
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	166,40	1 885,31
				Transport:	0,00	0,00
1.1.6	TRA01A05 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	2 589,00	12,00	31 068,64
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,64
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	12,00	31 068,00
1.1.7	DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	3 434,00	1,49	5 109,79
				Material:	0,08	267,85
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	1,41	4 841,94
				Transport:	0,00	0,00
1.1.8	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	121,00	117,28	14 190,93
				Material:	72,71	8 797,69
				Manopera:	28,56	3 455,66
				Utilaj:	16,01	1 937,57
				Transport:	0,00	0,00
1.1.9	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	73,00	139,74	10 200,76
				Material:	92,82	6 775,86
				Manopera:	14,77	1 078,32
				Utilaj:	32,14	2 346,58
				Transport:	0,00	0,00
1.1.10	TSD15B1	Strat de repartitie din nisip cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balansare c.f,compactat cu: cu placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	mc	42,00	109,37	4 593,65
				Material:	78,26	3 286,92
				Manopera:	29,96	1 258,43
				Utilaj:	1,15	48,30

				Transport:	0,00	0,00
1.1.11	DD01A1	Pavaj executat cu calupuri calitatea 1 pe un strat de nisip;	mp	151,00	58,51	8 834,89
				Material:	40,57	6 125,77
				Manopera:	17,73	2 676,69
				Utilaj:	0,21	32,43
				Transport:	0,00	0,00
1.1.12	DD01A1	Pavaj executat cu calupuri calitatea 1 pe un strat de nisip;	mp	688,00	72,83	50 105,11
				Material:	54,89	37 761,57
				Manopera:	17,73	12 195,76
				Utilaj:	0,21	147,78
				Transport:	0,00	0,00
1.1.13	DD03D01+	Procedeeul de aplicare geocompozit B2B CONSPROD BISTEX antifisura, armare, bariera contra infiltratiilor la lucrari de drumuri	mp	3 061,00	5,90	18 074,04
				Material:	5,88	17 998,68
				Manopera:	0,02	75,36
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.1.14	ACA07XB	Teava PVC tip G sau M mont.in pam.in ext.clad.,D=110-160mm	metru	14,00	18,53	259,41
				Material:	9,41	131,80
				Manopera:	9,11	127,53
				Utilaj:	0,01	0,08
				Transport:	0,00	0,00
1.1.15	ACD07D1	Elemente la camine stas cu h>2 m cuprinzind:aducerea la cota din beton simplu monolit	m	33,00	332,46	10 971,31
				Material:	201,27	6 641,81
				Manopera:	131,20	4 329,50
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.1.16	AcE124A1 +	Capace si gratare pentru camine montare capace din fonta pe inel de beton, pe carosabil	buc	10,00	579,62	5 796,16
				Material:	552,53	5 525,34
				Manopera:	27,08	270,82
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.1.17	ACE02A1	Gura scurgere +CAPAC CU RAMA,300X500,CLASA SARCINA D400	buc	3,00	1 704,99	5 114,96
				Material:	1 597,40	4 792,19
				Manopera:	107,59	322,76
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.1.18	CA01A1	Turnarea betonului simplu marca...1) în fundații continue, izolate și socluri cu volum până la 3 mc, inclusiv	mc	0,10	411,03	41,10
				Material:	312,74	31,27
				Manopera:	78,29	7,83
				Utilaj:	20,00	2,00
				Transport:	0,00	0,00
1.1.19	DE10A1	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 x 25cm,pe fundatie din beton 30 x 15 cm	m	699,00	70,55	49 311,42
				Material:	56,12	39 226,90
				Manopera:	14,43	10 084,52
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.1.20	DE11A1	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 x 15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuare, alei etc., asezate pe o fundatie din: beton 10 x 20 cm	m	158,00	40,89	6 461,23
				Material:	33,43	5 282,57
				Manopera:	7,46	1 178,66
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.1.21	DF18A1	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	3,00	102,88	308,65
				Material:	76,10	228,29
				Manopera:	26,79	80,36
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.1.22	AcE201A0 1+	Rigola Hydro BG tip BGF- Z din beton vibropresat, cu inaltime redusa, muchie din otel zincat, LN100, dim (lat x lung x h) = 1000x160x100 mm	m	255,00	39,04	9 955,93
				Material:	31,66	8 072,51
				Manopera:	7,39	1 883,43
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00

1.1.23	DF18A1+	Plantarea stîlpilor (tip bila) pentru restricționare auto	buc		6,00	608,39	3 650,32
				Material:		581,60	3 489,60
				Manopera:		26,79	160,72
				Utilaj:		0,00	0,00
				Transport:		0,00	0,00
1.1.24	DF19A1	Montarea indicatoarelor pentru circulația rutiera din tabla de oțel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc		3,00	93,31	279,94
				Material:		82,48	247,44
				Manopera:		10,83	32,50
				Utilaj:		0,00	0,00
				Transport:		0,00	0,00
1.1.25	DB02D1	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza sau a îmbrăcămintelor existente în vederea aplicării unui strat de uzură din mixtura asfaltică, executată cu: emulsie cationică cu rupere rapidă	100 mp		68,68	210,20	14 436,31
				Material:		159,37	10 945,33
				Manopera:		49,24	3 381,79
				Utilaj:		1,59	109,20
				Transport:		0,00	0,00
1.1.26	DB19G1	Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de : 6 cm cu asternere mecanică	mp		3 434,00	54,57	187 404,66
				Material:		50,43	173 188,69
				Manopera:		1,55	5 326,34
				Utilaj:		2,59	8 889,63
				Transport:		0,00	0,00
1.1.27	DB19H1	Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de : 8 cm cu asternere mecanică	mp		373,00	65,68	24 498,28
				Material:		60,99	22 747,91
				Manopera:		1,67	624,46
				Utilaj:		3,02	1 125,91
				Transport:		0,00	0,00
1.1.28	DB19E1	Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de : 4 cm cu asternere mecanică	mp		3 434,00	41,59	142 812,12
				Material:		38,57	132 446,83
				Manopera:		1,28	4 393,81
				Utilaj:		1,74	5 971,49
				Transport:		0,00	0,00
1.1.29	DE09A%	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu bandă din material termoplastic reflectorizant sau transversale și diverse, cu întreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafețe carosabile: cu microbule de sticlă;	ml		1 071,00	5,95	6 372,93
				Material:		5,85	6 265,00
				Manopera:		0,08	89,65
				Utilaj:		0,02	18,28
				Transport:		0,00	0,00
1.1.30	TR11AC13 F3	Descărcare materiale gr.c-ambalate, 10-50 kg deplas. prin purtare pînă la 10m, frag..auto-rampa, teren ctg	tona		115,00	12,31	1 415,65
				Material:		0,00	0,00
				Manopera:		12,31	1 415,65
				Utilaj:		0,00	0,00
				Transport:		0,00	0,00
1.1.31	TRA01A15	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculantă pe dist.= 15 km.	tona		1 907,00	25,00	47 675,00
				Material:		0,00	0,00
				Manopera:		0,00	0,00
				Utilaj:		0,00	0,00
				Transport:		25,00	47 675,00
1.1.32	TRB05B29	Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 kg distanță 90m	tona		115,00	116,21	13 363,74
				Material:		0,00	0,00
				Manopera:		116,21	13 363,74
				Utilaj:		0,00	0,00
				Transport:		0,00	0,00
1.1.33	TRB01A13	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri încălzire descălzire grupă 1-3 distanță 30m	tona		115,00	21,83	2 510,84
				Material:		0,00	0,00
				Manopera:		21,83	2 510,84
				Utilaj:		0,00	0,00
				Transport:		0,00	0,00
1.1.34	TRA06A15	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetonieră de 5,5mc dist. =15km	tona		135,00	30,00	4 050,00
				Material:		0,00	0,00
				Manopera:		0,00	0,00
				Utilaj:		0,00	0,00
				Transport:		30,00	4 050,00

Total manopera (ore)							4 196,21
----------------------	--	--	--	--	--	--	----------

Total greutate materiale (tone)	2 042,20
---------------------------------	----------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe	500 277,82	103 310,65	30 765,27	82 793,00	717 146,74

Total Deviz fara TVA	793 217,04
----------------------	------------

Obiectul: Accese,parcari-bl.23, str.Traian, acces str,Platoului- tronson 1,2,3
Devizul: Amenajare zone verzi,tronson 1,2,3

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1.2.1	TSA12D1	Sapatura manuala de pamant,de pana la 6.00 m adancime,in gropi cu sectiune poligonala sau circulara,avand latimea sau diametrul cercului de pana la 1.50m,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,in fundatii,puturi etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapatarii 0-1,5 m teren foarte tare	mc	16,00	110,30	1 764,76
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	110,30	1 764,76
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.2.2	TSH26A1	Plantari pentru gard viu arbusti foiosi,pe un rind	m	100,00	14,16	1 416,34
				Material:	0,13	13,00
				Manopera:	14,03	1 403,34
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.2.3	TSE01C1	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in: teren tare	100 mp	0,93	263,19	244,76
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	263,19	244,76
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.2.4	TSH04A1	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratu vegetal,nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului teren mijlociu la adancimea de 10 cm	mp	93,00	4,68	435,04
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	4,68	435,04
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.2.5	TSH05A1	Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal,pe teren orizontal sau cu panta la 20 %,cu pastrarea structurii,in straturi de : 10 cm grosime	mp	93,00	2,71	251,86
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	2,71	251,86
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.2.6	TSH13A1	Administrarea ingrasamintelor organice,din mranita	tona	0,93	271,06	252,08
				Material:	166,67	155,00
				Manopera:	104,39	97,08
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.2.7	TSH09B1	Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30 %	100 mp	0,93	185,74	172,74
				Material:	57,72	53,68
				Manopera:	128,02	119,06
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.2.8	TRA01A15	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	6,00	15,00	90,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	15,00	90,00
1.2.9	TRB01A29	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 4 distanta 90m	tona	6,00	42,20	253,19
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	42,20	253,19
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00

Total manopera (ore)	185,58
----------------------	--------

Total greutate materiale (tone)	5,93
---------------------------------	------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
--	----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli directe	221,68	4 569,10	0,00	90,00	4 880,78
--------------------	--------	----------	------	-------	----------

Total Deviz fara TVA					5 494,40
----------------------	--	--	--	--	----------

Obiectul: Accese,parcari-bl.23, str.Traian, acces str,Platoului- tronson 1,2,3

Devizul: Scari,rampe balustrazi,tronson 1,2,3

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1.3.1	RPCXA01A	Sapatura manuala pamant spatii limitate <1m. sub 1. 5m. adinc la sant canale etc.	mc	45,00	154,12	6 935,45
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	154,12	6 935,45
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.3.2	TRB01A29	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 4 distanta 90m	tona	81,00	42,20	3 418,07
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	42,20	3 418,07
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.3.3	TSC35C32	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,roci tari si foarte tari,pana la 25 Kg la distanta de 21-30 m	100 mc	0,81	166,40	134,78
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	166,40	134,78
				Transport:	0,00	0,00
1.3.4	TRA01A05 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	81,00	12,00	972,02
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,02
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	12,00	972,00
1.3.5	CB01A#	Cofraje, din scanduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	mp	14,00	63,74	892,35
				Material:	21,88	306,39
				Manopera:	41,85	585,96
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.3.6	CA01A1	Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 mc, inclusiv	mc	3,00	390,87	1 172,61
				Material:	292,58	877,74
				Manopera:	78,29	234,87
				Utilaj:	20,00	60,00
				Transport:	0,00	0,00
1.3.7	CA01A1	Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 mc, inclusiv	mc	10,00	461,43	4 614,31
				Material:	363,14	3 631,40
				Manopera:	78,29	782,91
				Utilaj:	20,00	200,00
				Transport:	0,00	0,00
1.3.8	CA02J1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) la constructii cu inaltimea pana la 35 m inclusiv in plansee (grinzi, stalpi, placi) cu grosimea plăcii peste 10 cm ;	mc	3,00	469,65	1 408,96
				Material:	374,31	1 122,94
				Manopera:	75,34	226,01
				Utilaj:	20,00	60,00
				Transport:	0,00	0,00
1.3.9	CL21A1	Confecții metalice diverse înglobate total sau parțial in beton din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri	kg	124,00	8,73	1 082,28
				Material:	5,53	685,41
				Manopera:	3,20	396,87
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.3.10	CZ0304A1	Confecționarea armăturilor din oțel-beton pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat din OB 37	kg	137,00	3,80	520,88
				Material:	2,28	311,76
				Manopera:	1,53	209,12
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.3.11	CC03A1	Montarea armăturilor din oțel-beton la construcții executate în cofraje glisante la construcții executate la o înălțime până la 35 m inclusiv, în pereți cu secțiune constantă (clădiri de locuit și	kg	137,00	0,87	119,47

		social-culturale, silozuri, castele de apă etc.)		Material:	0,03	4,79
				Manopera:	0,84	114,68
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.3.12	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	3,00	117,28	351,84
				Material:	72,71	218,12
				Manopera:	28,56	85,68
				Utilaj:	16,01	48,04
				Transport:	0,00	0,00
1.3.13	DA10A1	Strat rutier din materiale granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, executata cu asternere manuala;	mc	3,00	125,70	377,09
				Material:	74,54	223,63
				Manopera:	35,45	106,36
				Utilaj:	15,70	47,10
				Transport:	0,00	0,00
1.3.14	TSD15B1	Strat de repartitie din nisip cu granulatie de 0.7 mm, prevazut sub prisma de balansare c.f. compactat cu: cu placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	mc	1,00	109,37	109,37
				Material:	78,26	78,26
				Manopera:	29,96	29,96
				Utilaj:	1,15	1,15
				Transport:	0,00	0,00
1.3.15	DD01A1	Pavaj executat cu calupuri calitatea 1 pe un strat de nisip;	mp	21,00	72,83	1 529,37
				Material:	54,89	1 152,61
				Manopera:	17,73	372,25
				Utilaj:	0,21	4,51
				Transport:	0,00	0,00
1.3.16	DE10A1	Borduri prefabricate din beton 500X200X60, MARO	m	17,00	70,55	1 199,28
				Material:	56,12	954,02
				Manopera:	14,43	245,26
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.3.17	CL20A1	Confecții metalice diverse, montate aparent parapeti panouri despartitoare balcon	kg	597,00	9,73	5 810,66
				Material:	6,53	3 899,90
				Manopera:	3,20	1 910,76
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.3.18	TCA10I1	Suport și console de transpunere console de transpunere tip:h -ASIMILAT-supoti prindere stalpi	buc	38,00	128,38	4 878,47
				Material:	90,22	3 428,35
				Manopera:	38,16	1 450,12
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.3.19	51000010003	Diblu metalic (de expansiune tip conexpand) DN16 , L = 100 mm	buc	1,00	7,92	7,92
				Material:	7,92	7,92
				Transport:	0,00	0,00
1.3.20	20024919	Coltar prindere suport pe stalpi	buc	80,00	20,21	1 616,72
				Material:	20,21	1 616,72
				Transport:	0,00	0,00
1.3.21	CO22A1	Grinzi la planșee executate din lemn brut rotund de foioase pentru constructii rurale	mc	2,00	1 161,38	2 322,75
				Material:	822,85	1 645,70
				Manopera:	338,53	677,05
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.3.22	CN15D1	Vopsirea lemnăriei cu soluții speciale solutii speciale, cu vopsele antiseptice, hidrofuge pe lemn impregnat	mp	67,00	14,06	941,98
				Material:	4,95	331,65
				Manopera:	9,11	610,33
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.3.23	CN09A1	Vopsitorii pe tamplărie de lemn cu vopsele de ulei ...*), în două straturi la uși și ferestre;	mp	67,00	22,51	1 508,23
				Material:	5,28	353,55
				Manopera:	17,23	1 154,68
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.3.24	CN11A1	Vopsitorii la balustrade, grile și parapete metalice vopsele de ulei	mp	24,00	24,29	583,08

				Material:	2,14	51,28
				Manopera:	22,16	531,79
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.3.25	TRA06A15	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =15km	tona	33,00	30,00	990,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	30,00	990,00
1.3.26	TRA01A15	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	32,00	25,00	800,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	25,00	800,00
1.3.27	TRB05B29	Transportul materialelor prin purtat direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 90m	tona	32,00	116,21	3 718,60
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	116,21	3 718,60
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.3.28	TRB01A13	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 30m	tona	33,00	21,83	720,50
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	21,83	720,50
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00

Total manopera (ore)	995,83
Total greutate materiale (tone)	64,52

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe	20 902,15	24 517,32	555,59	2 762,00	48 737,06

Total Deviz fara TVA	54 340,79
----------------------	-----------

Obiectul: Accese,parcari-bl.23, str.Traian, acces str,Platoului- tronson 1,2,3
Devizul: Organizare santier, tronson 1,2,3

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1.4.1	ATA01C	Montarea aparatelor in panouri,dulapuri,cutii,aparent sau ingropat cu greutatea:5-10 kg	buc	1,00	1 030,73	1 030,73
				Material:	1 000,45	1 000,45
				Manopera:	30,28	30,28
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.4.2	DF15XA	Marcaj longitudinal cu banda din material termoplastic reflectorizant	metru	300,00	1,67	500,94
				Material:	0,19	57,78
				Manopera:	1,48	443,16
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.4.3	CL20A1(2)	Montare imprejmuire pt. depozitare materiale	m	80,00	3,20	256,05
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	3,20	256,05
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.4.4	RPCXS05B	Desfaceri imprejmuire din lemn plasa sau combinate	m	80,00	20,68	1 654,46
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	20,68	1 654,46
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.4.5	12442765	Toaleta ecologica - inchiriere	buc	1,00	550,00	550,00
				Material:	550,00	550,00
				Transport:	0,00	0,00
1.4.6	15785654	Container tip vestiar -inchiriere	buc	1,00	550,00	550,00

				Material:	550,00	550,00
				Transport:	0,00	0,00
1.4.7	15785654+	Container scule-inchiriere	buc	1,00	550,00	550,00
				Material:	550,00	550,00
				Transport:	0,00	0,00
1.4.8	15785654+ 1	Container tip birou -inchiriere	buc	1,00	550,00	550,00
				Material:	550,00	550,00
				Transport:	0,00	0,00
1.4.9	15785654+ 2	Pichet incendiu	buc	1,00	500,00	500,00
				Material:	500,00	500,00
				Transport:	0,00	0,00
1.4.10	W3H04A1	Indicator semnalizare sau baliza	buc	10,00	107,22	1 072,17
				Material:	51,82	518,22
				Manopera:	55,40	553,95
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.4.11	W3H04A2	Indicator semnalizare sau baliza,demontare	buc	10,00	22,16	221,58
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	22,16	221,58
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.4.12	TRI1AA02F 3	Incarcarea materialelor, grupa a-grele in bulgari,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto cate	tona	2,00	12,31	24,62
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	12,31	24,62
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.4.13	TRI1AC13 F3	Descarcare materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,frag..auto-rampa,teren ctg	tona	2,00	12,31	24,62
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	12,31	24,62
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.4.14	TRA01A25	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	2,00	25,00	50,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	25,00	50,00
1.4.15	TRB05B29	Transportul materialelor prin purtat direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 90m	tona	2,00	116,21	232,41
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	116,21	232,41
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.4.16	AUT6754A 1	Automacara 15- 19,9tf cu brat cu zabrele	ora	8,00	160,00	1 280,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	160,00	1 280,00
				Transport:	0,00	0,00

Total manopera (ore)	139,77
Total greutate materiale (tone)	40,72

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe	4 276,45	3 441,13	1 280,00	50,00	9 047,58

Total Deviz fara TVA	10 060,32
----------------------	-----------

Obiectul: Drum si parcare bl.45-46,str.Romana-tronson 4						
Devizul: Reabilitare trotuare, parcare, accese, tronson 4						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
2.1.1	DG06XA	Spargere si desfacere beton de ciment pe suprafete limitate executat din imbracaminti carosabile	metru	36,00	150,54	5 419,53

			cub	Material:	0,00	0,00
				Manopera:	104,14	3 749,13
				Utilaj:	46,40	1 670,40
				Transport:	0,00	0,00
2.1.2	TSC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	100 mc	4,15	483,60	2 006,94
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	483,60	2 006,94
				Transport:	0,00	0,00
2.1.3	RPCXA01A	Sapatura manuala pamant spatii limitate <1m. sub 1. 5m. adinc la sant canale etc.	mc	129,00	154,12	19 881,64
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	154,12	19 881,64
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
2.1.4	DG04B1	Desfacerea borduri de piatra sau de beton, orice dimensiune, asezata pe beton;	ml	1 174,00	8,12	9 538,28
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	8,12	9 538,28
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
2.1.5	TSC35C32	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,roci tari si foarte tari,pana la 25 Kg la distanta de 21-30 m	100 mc	13,38	166,40	2 226,43
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	166,40	2 226,43
				Transport:	0,00	0,00
2.1.6	TRA01A05 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	3 134,00	12,00	37 608,77
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,77
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	12,00	37 608,00
2.1.7	CB01B#	Cofraje, din scanduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor inclusiv sprijinirile	mp	104,00	66,33	6 898,72
				Material:	17,09	1 777,76
				Manopera:	49,24	5 120,96
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
2.1.8	CA01J1	Turnarea betonului simplu marca ...1) in straturi de 5—20 cm, pentru egalizări, la construcții edilitare (apeducte, canale, anexe, etc.)	mc	47,00	466,37	21 919,19
				Material:	373,79	17 568,34
				Manopera:	92,57	4 350,85
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
2.1.9	CA01J1	Turnarea betonului simplu marca ...1) in straturi de 5—20 cm, pentru egalizări, la construcții edilitare (apeducte, canale, anexe, etc.)	mc	6,00	385,15	2 310,91
				Material:	292,58	1 755,48
				Manopera:	92,57	555,43
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
2.1.10	DE16B1	Montarea la rigole santuri a elementelor prefabricate din beton materiale volum intre 0,02mc/buc si 0,100mc/buc inclusiv	buc	380,00	57,63	21 898,47
				Material:	43,30	16 454,38
				Manopera:	4,73	1 796,09
				Utilaj:	9,60	3 648,00
				Transport:	0,00	0,00
2.1.11	DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	3 940,00	1,49	5 862,72
				Material:	0,08	307,32
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	1,41	5 555,40
				Transport:	0,00	0,00
2.1.12	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	300,00	117,28	35 184,12
				Material:	72,71	21 812,46
				Manopera:	28,56	8 567,76
				Utilaj:	16,01	4 803,90
				Transport:	0,00	0,00
2.1.13	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	175,00	139,74	24 453,89
				Material:	92,82	16 243,50

				Manopera:	14,77	2 585,01
				Utilaj:	32,14	5 625,37
				Transport:	0,00	0,00
2.1.14	DA10A1	Strat rutier din materiale granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in stalii fixe, executata cu asternere manuala;	mc	10,00	125,70	1 256,96
				Material:	74,54	745,42
				Manopera:	35,45	354,53
				Utilaj:	15,70	157,01
				Transport:	0,00	0,00
2.1.15	DD03D01+	Procedeul de aplicare geocompozit B2B CONSPROD BISTEX antifisura, armare, bariera contra infiltratiilor la lucrari de drumuri	mp	1 860,00	5,90	10 982,59
				Material:	5,88	10 936,80
				Manopera:	0,02	45,79
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
2.1.16	AcE136A0 4+	Teava PVC VALROM cu mufa si garnitura pt. canalizare exterioara gravitationala D.300 mm D = 400 mm, L = 4 m	buc	21,00	58,69	1 232,56
				Material:	49,95	1 049,01
				Manopera:	8,74	183,54
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
2.1.17	ACA07XB	Teava PVC tip G sau M mont.in pam.in ext.clad., D=110-160mm	metru	12,00	21,12	253,42
				Material:	12,00	144,03
				Manopera:	9,11	109,31
				Utilaj:	0,01	0,07
				Transport:	0,00	0,00
2.1.18	ACD07D1	Elemente la camine stas cu h>2 m cuprinzind: aducerea la cota din beton simplu monolit	m	42,00	332,46	13 963,49
				Material:	201,27	8 453,21
				Manopera:	131,20	5 510,28
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
2.1.19	AcE124A1 +	Capace si gratare pentru camine montare capace din fonta pe inel de beton, pe carosabil	buc	11,00	579,62	6 375,78
				Material:	552,53	6 077,87
				Manopera:	27,08	297,90
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
2.1.20	ACE02A1	Gura scurgere cu sifon si depozit stas 6701-73 carosabila tip a1 ASIMILAT PT.GURA SCURGERE CU CAPAC SI RAMA 300X500, CONCAVA, CLASA D400	buc	7,00	12 846,99	89 928,90
				Material:	12 739,40	89 175,78
				Manopera:	107,59	753,12
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
2.1.21	CA01A1	Turnarea betonului simplu marca...1) în fundații continue, izolate și socluri cu volum până la 3 mc, inclusiv	mc	0,30	411,03	123,31
				Material:	312,74	93,82
				Manopera:	78,29	23,49
				Utilaj:	20,00	6,00
				Transport:	0,00	0,00
2.1.22	DE10A1	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 x 25cm, pe fundatie din beton 30 x 15 cm	m	771,00	70,55	54 390,71
				Material:	56,12	43 267,44
				Manopera:	14,43	11 123,27
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
2.1.23	DE11A1	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 x 15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuare, alei etc., asezate pe o fundatie din: beton 10 x 20 cm	m	403,00	40,89	16 480,22
				Material:	33,43	13 473,90
				Manopera:	7,46	3 006,32
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
2.1.24	AcE201A0 1+	Rigola Hydro BG tip BGF- Z din beton vibropresat, cu inaltime redusa, muchie din otel zincat, LN100, dim (lat x lung x h) = 1000x160x100 mm-ASIMILAT PT.RIGOLA TIP SCAFA	m	255,00	49,82	12 703,37
				Material:	42,43	10 819,94
				Manopera:	7,39	1 883,43
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
2.1.25	DF18A1	Plantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	2,00	122,79	245,57
				Material:	96,00	192,00
				Manopera:	26,79	53,57
				Utilaj:	0,00	0,00

				Transport:	0,00	0,00
2.1.26	DF19A1	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	2,00	93,31	186,63
				Material:	82,48	164,96
				Manopera:	10,83	21,66
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
2.1.27	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	61,37	210,20	12 899,77
				Material:	159,37	9 780,35
				Manopera:	49,24	3 021,84
				Utilaj:	1,59	97,58
				Transport:	0,00	0,00
2.1.28	DB19G1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de : 6 cm cu asternere mecanica	mp	3 116,00	54,57	170 050,36
				Material:	50,43	157 150,84
				Manopera:	1,55	4 833,10
				Utilaj:	2,59	8 066,42
				Transport:	0,00	0,00
2.1.29	DB19H1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de : 8 cm cu asternere mecanica	mp	1 256,00	65,68	82 492,87
				Material:	60,99	76 598,87
				Manopera:	1,67	2 102,74
				Utilaj:	3,02	3 791,26
				Transport:	0,00	0,00
2.1.30	DB19H1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de : 10 cm cu asternere mecanica	mp	825,00	80,91	66 747,19
				Material:	76,21	62 875,72
				Manopera:	1,67	1 381,18
				Utilaj:	3,02	2 490,28
				Transport:	0,00	0,00
2.1.31	DB19E1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de : 4 cm cu asternere mecanica	mp	3 021,00	41,59	125 636,40
				Material:	38,57	116 517,72
				Manopera:	1,28	3 865,37
				Utilaj:	1,74	5 253,31
				Transport:	0,00	0,00
2.1.32	DB19E1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de : 4 cm cu asternere mecanica	mp	919,00	41,85	38 456,69
				Material:	38,83	35 682,75
				Manopera:	1,28	1 175,86
				Utilaj:	1,74	1 598,08
				Transport:	0,00	0,00
2.1.33	DE09A%	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu bandă din material termoplastice reflectorizant sau transversale și diverse, cu întreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafețe carosabile: cu microbile de sticlă;	ml	1 488,00	5,95	8 854,27
				Material:	5,85	8 704,32
				Manopera:	0,08	124,56
				Utilaj:	0,02	25,39
				Transport:	0,00	0,00
2.1.34	TRI1AC13 F3	Descarcare materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,frag..auto-rampa,teren ctg	tona	94,00	12,31	1 157,14
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	12,31	1 157,14
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
2.1.35	TRA06A15	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =15km	tona	178,00	30,00	5 340,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	30,00	5 340,00
2.1.36	TRA01A15	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	3 067,00	25,00	76 675,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	25,00	76 675,00
2.1.37	TRB05B29	Transportul materialelor prin purtat direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 90m	tona	94,00	116,21	10 923,40
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	116,21	10 923,40
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00

2.1.38	TRB01A13	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distantà 30m	tona	94,00	21,83	2 052,34
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	21,83	2 052,34
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
2.1.39	RPA114B1	Gratarului cu rama la guri de scurgere* - montare - asimilat pentru montare sistem drenaj-detaliu A	buc	16,00	246,75	3 947,94
				Material:	194,31	3 108,89
				Manopera:	52,44	839,05
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00

Total manopera (ore)	4 508,07
Total greutate materiale (tone)	3 245,70

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe	730 932,89	110 988,73	47 021,84	119 623,00	1 008 566,47

Total Deviz fara TVA	1 114 697,75
----------------------	--------------

Obiectul: Drum si parcare bl.45-46, str. Romana-tronson 4
Devizul: Amenajare zone verzi, tronson 4

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
2.2.1	TSA12D1	Sapatura manuala de pamant, de pana la 6.00 m adancime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avand latimea sau diametrul cercului de pana la 1.50m, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, puturi etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m teren foarte tare	mc	0,80	110,30	88,24
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	110,30	88,24
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
2.2.2	TSH26A1	Plantari pentru gard viu arbusti foiosi, pe un rind	m	5,00	14,16	70,82
				Material:	0,13	0,65
				Manopera:	14,03	70,17
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
2.2.3	TSE01C1	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in: teren tare	100 mp	0,06	263,19	15,79
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	263,19	15,79
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
2.2.4	TSH04A1	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratu vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului teren mijlociu la adancimea de 10 cm	mp	66,00	4,68	308,73
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	4,68	308,73
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
2.2.5	TSH05A1	Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal, pe teren orizontal sau cu panta la 20 %, cu pastrarea structurii, in straturi de : 10 cm grosime	mp	66,00	2,71	178,74
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	2,71	178,74
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
2.2.6	TSH13A1	Administrarea ingrasamintelor organice, din mranita	tona	0,66	271,06	178,90
				Material:	166,67	110,00
				Manopera:	104,39	68,90
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
2.2.7	TSH09B1	Semnarea gazonului pe suprafete in panta peste 30 %	100 mp	0,66	185,74	122,59
				Material:	57,72	38,09
				Manopera:	128,02	84,50
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
2.2.8	TRA01A15	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	1,00	15,00	15,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00

				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	15,00	15,00
2.2.9	TRB01A29	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 4 distanta 90m	tona	1,00	42,20	42,20
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	42,20	42,20
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00

Total manopera (ore)	34,82
Total greutate materiale (tone)	0,91

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe	148,74	857,26	0,00	15,00	1 021,01

Total Deviz fara TVA	1 146,93
-----------------------------	-----------------

Obiectul: Drum si parcare bl.45-46,str.Romana-tronson 4

Devizul: Organizare santier, tronson 4

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
2.3.1	ATA01C	Montarea aparatelor in panouri,dulapuri,cutii,aparent sau ingropat cu greutatea:5-10 kg	buc	1,00	1 030,73	1 030,73
				Material:	1 000,45	1 000,45
				Manopera:	30,28	30,28
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
2.3.2	DF15XA	Marcaj longitudinal cu banda din material termoplastice reflectorizant	metru	300,00	1,67	500,94
				Material:	0,19	57,78
				Manopera:	1,48	443,16
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
2.3.3	CL20A1(2)	Montare imprejmuire pt. depozitare materiale	m	80,00	3,20	256,05
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	3,20	256,05
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
2.3.4	RPCXS05B	Desfaceri imprejmuire din lemn plasa sau combinate	m	80,00	20,68	1 654,46
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	20,68	1 654,46
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
2.3.5	12442765	Toaleta ecologica - inchiriere	buc	1,00	550,00	550,00
				Material:	550,00	550,00
				Transport:	0,00	0,00
2.3.6	15785654	Container tip vestiar -inchiriere	buc	1,00	550,00	550,00
				Material:	550,00	550,00
				Transport:	0,00	0,00
2.3.7	15785654+	Container scule-inchiriere	buc	1,00	550,00	550,00
				Material:	550,00	550,00
				Transport:	0,00	0,00
2.3.8	15785654+1	Container tip birou -inchiriere	buc	1,00	550,00	550,00
				Material:	550,00	550,00
				Transport:	0,00	0,00
2.3.9	15785654+2	Pichet incendiu	buc	1,00	500,00	500,00
				Material:	500,00	500,00
				Transport:	0,00	0,00
2.3.10	W3H04A1	Indicator semnalizare sau baliza	buc	10,00	107,22	1 072,17
				Material:	51,82	518,22
				Manopera:	55,40	553,95
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
2.3.11	W3H04A2	Indicator semnalizare sau baliza,demontare	buc	10,00	22,16	221,58

				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	22,16	221,58
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
2.3.12	TRI1AA02F3	Incarcarea materialelor, grupa a-grele in bulgari, prin tran. pina la 10m rampa sau teren-auto cate	tona	2,00	12,31	24,62
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	12,31	24,62
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
2.3.13	TRI1AC13F3	Descarcare materiale gr.c-ambalate, 10-50 kg deplas. prin purtare pina la 10m, frag..auto-rampa, teren ctg	tona	2,00	12,31	24,62
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	12,31	24,62
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
2.3.14	TRA01A25	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	2,00	25,00	50,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	25,00	50,00
2.3.15	TRB05B29	Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 kg distanta 90m	tona	2,00	116,21	232,41
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	116,21	232,41
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
2.3.16	AUT6754A1	Automacara 15- 19,9tf cu brat cu zabrele	ora	8,00	160,00	1 280,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	160,00	1 280,00
				Transport:	0,00	0,00

Total manopera (ore)	139,77
Total greutate materiale (tone)	40,72

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe	4 276,45	3 441,13	1 280,00	50,00	9 047,58

Total Deviz fara TVA	10 060,32
----------------------	-----------

Obiectul: Reabilitare trotuar str.Dorobanti						
Devizul: Reabilitare trotuar str.Dorobanti						
SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
3.1.1	RPCXA01A	Sapatura manuala pamant spatii limitate <1m. sub 1. 5m. adinc la sant canale etc.	mc	4,00	154,12	616,48
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	154,12	616,48
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
3.1.2	DG04B1	Desfacerea borduri de piatra sau de beton, orice dimensiune, asezata pe beton;	ml	69,00	8,12	560,60
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	8,12	560,60
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
3.1.3	TSC35C32	Excavat, transport, cu incarcator frontal, la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc, roci tari si foarte tari, pana la 25 Kg la distanta de 21-30 m	100 mc	0,73	166,40	121,47
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	166,40	121,47
				Transport:	0,00	0,00
3.1.4	TRA01A05P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist. = 5 km	tona	172,00	12,00	2 064,04
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,04
				Utilaj:	0,00	0,00

3.1.5	DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	Transport:	12,00	2 064,00
				59,00	1,49	87,79
				Material:	0,08	4,60
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	1,41	83,19
3.1.6	ACD07D1	Elemente la camine stas cu h>2 m cuprinzind:aducerea la cota din beton simplu monolit	m	Transport:	2,00	332,46
				2,00	332,46	664,93
				Material:	201,27	402,53
				Manopera:	131,20	262,39
				Utilaj:	0,00	0,00
3.1.7	AcE124A1 +	Capace si gratare pentru camine montare capace din fonta pe inel de beton, pe NEcarosabil	buc	Transport:	2,00	425,62
				2,00	425,62	851,23
				Material:	398,53	797,07
				Manopera:	27,08	54,16
				Utilaj:	0,00	0,00
3.1.8	DE10A1	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 x 25cm,pe fundatie din beton 30 x 15 cm	m	Transport:	34,00	70,55
				34,00	70,55	2 398,55
				Material:	56,12	1 908,03
				Manopera:	14,43	490,52
				Utilaj:	0,00	0,00
3.1.9	DE11A1	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 x 15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi,trotuare, alei etc., asezate pe o fundatie din: beton 10 x 20 cm	m	Transport:	35,00	40,89
				35,00	40,89	1 431,28
				Material:	33,43	1 170,19
				Manopera:	7,46	261,10
				Utilaj:	0,00	0,00
3.1.10	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	Transport:	0,59	210,20
				0,59	210,20	124,02
				Material:	159,37	94,03
				Manopera:	49,24	29,05
				Utilaj:	1,59	0,94
3.1.11	DB19E1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de : 4 cm cu asternere mecanica	mp	Transport:	59,00	41,85
				59,00	41,85	2 468,93
				Material:	38,83	2 290,84
				Manopera:	1,28	75,49
				Utilaj:	1,74	102,60
3.1.12	TR11AC13 F3	Descarcare materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,frag..auto-rampa,teren ctg	tona	Transport:	14,00	12,31
				14,00	12,31	172,34
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	12,31	172,34
				Utilaj:	0,00	0,00
3.1.13	TRA06A15	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =15km	tona	Transport:	9,00	30,00
				9,00	30,00	270,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
3.1.14	TRA01A15	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	Transport:	14,00	25,00
				14,00	25,00	350,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
3.1.15	TRB05B29	Transportul materialelor prin purtat direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 90m	tona	Transport:	14,00	116,21
				14,00	116,21	1 626,89
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	116,21	1 626,89
				Utilaj:	0,00	0,00
3.1.16	TRB01A13	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 30m	tona	Transport:	14,00	21,83
				14,00	21,83	305,67
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	21,83	305,67
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00

Total manopera (ore)						180,94
Total greutate materiale (tone)						22,57
	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total	
Cheltuieli directe	6 667,29	4 454,74	308,20	2 684,00	14 114,23	
Total Deviz fara TVA						15 671,44
Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,25%	0,00	5 750,55	0,00	0,00	5 750,55
		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		1 267 703,47	261 330,62	81 210,90	208 067,00	1 818 311,98
Cheltuieli indirecte	5,00%					90 915,60
Profit	5,00%					95 461,38
Total General fara TVA						2 004 688,96
TVA (19%)						380 890,90
TOTAL GENERAL (Lei)						2 385 579,86

Cursul de referinta: 4.8353 Lei/Euro, din data de 2020-07-23

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro.

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONSILIER LOCAL SIMION SPIRIDON



CONTRASEMNEAZĂ p SECRETAR GENERAL VELEA GABRIEL